



## Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube,

Prémiový plně syntetický motorový olej pro osobní automobily

### Popis produktu

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 je plně syntetický motorový olej, který poskytuje dlouhou životnost motoru ve vozidlech mnoha typů a stáří a zvýšenou ochranu v širokém teplotním rozsahu.

### Vlastnosti a výhody

Produkty řady Mobil Super 3000 jsou průmyslově prověřené, a proto se můžete spolehnout, že Vaše vozidlo podá očekávaný výkon. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 poskytuje:

- zvýšenou ochranu při vysokých teplotách
- zvýšenou ochranu při startech za nízkých teplot
- zvýšenou čistotu motoru a prevenci kalů
- zvýšenou ochranu proti opotřebením
- přispívá k úspoře paliva (dle ACEA A5/B5)

### Použití:

Produkty řady Mobil Super 3000 jsou navrženy tak, aby poskytovaly vyšší úroveň spolehlivé ochrany než je tomu u běžných nebo semi-syntetických olejů. Olej Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 pomáhá eliminovat poškození způsobené častým vysokým namáháním motoru, proto jej společnost ExxonMobil doporučuje pro použití v situacích, kdy motor pravidelně pracuje v náročných podmínkách. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 může být používán v různých typech zážehových i vznětových motorů osobních a lehkých užitkových vozidel, které jsou navrženy pro použití motorového oleje s nízkou viskozitou (HTHS).

Olej Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 byl primárně vyvinut pro splnění nejnovějších požadavků výrobce automobilů Ford. Zároveň je také vhodný pro použití v ostatních vozidlech, která mají obdobné nároky na viskozitu a kvalitu.

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 může být plněn do všech motorů požadujících normu WSS-M2C913D a může být také použit u motorů, u kterých je předepsána norma WSS-M2C913-C.

Údaje o doporučené viskozitě a specifikaci pro Vaše konkrétní vozidlo vždy naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

## Specifikace a certifikáty

---

### Olej Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 má následující schválení výrobců:

---

Ford WSS-M2C913-D

---

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

---

---

### Olej Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 je doporučován tam, kde je vyžadována následující úrovně kvality:

---

API CF

---

---

### Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 splňuje nebo převyšuje následující požadavky:

---

API SL

---

API SN (splňuje požadavky testu motoru)

---

Ford WSS-M2C913-C

---

ACEA A5/B5

---

## Typické vlastnosti

---

### Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30

---

Třída SAE	5W-30
Viskozita ASTM D445	
mm <sup>2</sup> /s při 40°C,	53
mm <sup>2</sup> /s při 100°C,	9,8
Síranový popel hm. %, ASTM D 874	0,8
Obsah fosforu hm. %, ASTM D 4951	0,05
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	192
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39
Hustota při 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85

---

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL jsou k dispozici na požádání u Vašeho dodavatele nebo na internetu nebo budou zákazníkům poskytnuty dodavatelem, pokud o ně požádají a jak to vyžaduje zákon. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Mobil, Mobil Super, logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.

01-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antverpy, Belgie

Typické vlastnosti jsou vlastnosti získané běžnou tolerancí výroby a nepředstavují technickou specifikaci. Odchytky, které neovlivňují funkčnost výrobku, se připouští v průběhu běžné výroby a v různých výrobních závodech. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Veškeré produkty nemusí být lokálně dostupné. Pro více informací kontaktujte místního distributora ExxonMobil nebo navštivte [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Společnost ExxonMobil se skládá z četných poboček a dceřiných společností, z nichž mnohé obsahují jména Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic co je uvedeno v tomto dokumentu nemá zrušit nebo nahradit firemní samostatnost lokálního subjektu. Odpovědnost za lokální činnost a zodpovědnost zůstává na subjektu pobočky společnosti ExxonMobil.

Copyright © 2003-2019 ExxonMobil Corporation. Veškerá práva vyhrazena